



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

报告编号：2023XDJ122

样品受理编号

2023XDJ122

样品中文名称

双极水皮肤黏膜抗菌液

送检单位

火人京创(北京)医疗器材有限公司

检测类别

委托检验

2023年12月04日



说明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖印章无效，复印件无效。
- 三、如对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。

检验机构联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 11 号

邮 政 编 码：100176

联 系 电 话：010-53897783

传 真：010-53897790



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0424

第1页 共2页

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号: 2023XDJ122

样品名称: 双极水皮肤黏膜抗菌液

样品数量: 6 瓶

委托单位: 火人京创(北京)医疗器材有限公司

规格或型号: 500 mL/瓶

委托单位地址: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物
医药产业基地天华街2号

生产日期或批号: 20231106

生产企业: 河北质佳日化有限公司

接样日期: 2023 年 11 月 10 日

样品性状: 透明液体

检验日期: 2023 年 11 月 13 日~

检测类型: 委托检测

2023 年 11 月 20 日

检验项目: 细菌菌落总数; 真菌菌落总数; 大肠菌群; 铜绿假单胞菌(绿脓杆菌); 金黄色葡萄球菌; 溶血性链球菌。

检验依据: 《消毒技术规范》(2002 年版) 2.1.11.2.1; 2.1.11.2.2; 2.1.11.2.3; 2.1.11.2.4; 2.1.11.2.5; 2.1.11.2.6; GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录 B1; B2; B3; B4; B5; B6; B7。

评价依据: 《消毒技术规范》(2002 年版); GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》。

检验结论:

由火人京创(北京)医疗器材有限公司送检的双极水皮肤黏膜抗菌液(样品批号: 20231106), 经检验, 结果如下:

该样品原液中细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌均未检出, 微生物指标检测结果符合《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002 和《消毒技术规范》卫生部(2002 年版)的规定。

[以下无正文]

签发人

张颖

检测机构盖章

最终审核日期 2023 年 12 月 4 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号: 2023XDJ122

样品名称 双极水皮肤黏膜抗菌液 接样日期 2023 年 11 月 10 日
检测项目 微生物指标检测 检测完成日期 2023 年 11 月 20 日

一、器材

1. 样品: 双极水皮肤黏膜抗菌液, 样品批号: 20231106。
2. 检测仪器: 垂直流超净工作台 (编号: WS08Z065), 恒温培养箱 (编号: WS06Z001)。
3. 试剂: 生理盐水, 普通琼脂, 沙堡琼脂培养基, 乳糖胆盐发酵管, SCDLP 培养液, 葡萄糖肉汤, 血平板。
4. 中和剂: 含 0.5% 硫代硫酸钠、0.1% 吐温 80 的 PBS 溶液。

二、方法

1. 检测依据: 《消毒技术规范》卫生部 (2002 年版) 第 2.1.11.2 条; 《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002 附录 B。
2. 检测方法: 取该样品 3 瓶, 每瓶量取 10 mL 样品, 加入到 200 mL 含 0.5% 硫代硫酸钠、0.1% 吐温 80 的 PBS 溶液中。上清液接种普通琼脂、沙堡琼脂平板, 各接种 5 个平皿, 每个平皿中加入 1 mL 样液, 分别作细菌菌落计数、真菌菌落计数。另取样液 5 mL, 接种至 50 mL 乳糖胆盐发酵管, 作大肠菌群检测。同时各取样液 5 mL, 分别接种至 50 mL SCDLP 培养液、葡萄糖肉汤中, 35°C±2°C 培养 18h~24h, 然后将培养物分别划线接种血平板, 35°C±2°C 培养 24h, 分别检测绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。
3. 检测条件: 环境温度: 25 °C, 相对湿度: 16%。

三、结果

该样品原液卫生微生物指标检测结果见附表。

附表 该样品原液微生物指标检测结果

检测指标	单位	标准值	实测值
细菌菌落总数	CFU/mL	≤200	未检出
真菌菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠菌群		不得检出	未检出
铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)		不得检出	未检出
金黄色葡萄球菌		不得检出	未检出
溶血性链球菌		不得检出	未检出

四、结论

该样品原液中细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌 (绿脓杆菌)、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌均未检出, 符合《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002 和《消毒技术规范》卫生部 (2002 年版) 的规定。

审核人 王静

签发人 董颖

最终审核日期 2023 年 12 月 4 日

检测机构盖章

