



170000128222



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

检 验 报 告

TEST REPORT

检 报 告 编 号	201900004367M
品 名 称	双极水®抗菌液
检 单 位	火人京创（北京）医疗器材有限公司

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心
NINGBO ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE BUREAU TECHNICAL CENTER



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

检验报告

检 验 报 告 编 号	201900004367M
样 品 名 称	双极水®抗菌液
送 检 单 位	火人京创（北京）医疗器材有限公司
检 验 类 别	委托检验

2019年9月27日

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心

声 明

- 1、本单位保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品及在检测活动中所获得的国家秘密、商业秘密、技术秘密保密。
- 2、本报告无授权签字人签字及未盖本单位检验检测专用章无效。
- 3、本检验报告涂改、缺页、部分复印无效。
- 4、委托方若对本报告有异议，须在检验报告收到之日起15日内向本单位提出复核申请，逾期不予受理。
- 5、本单位接收的委托送检样品，其代表性、真实性和准确性由委托方负责。
本报告的检测数据和结果仅对收到的样品负责。
- 6、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 7、本检验报告一式四份，三份交送检单位，一份由本单位存档。

地址：宁波市高新区清逸路66号A幢 邮编：315048 电话：0574-87169368



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心
检验报告

样品受理编号: 1900088387

报告编号: 201900004367M

第 1 页/共 3 页

样 品 名 称	双极水®抗菌液	商 标	双极水®
	火人京创(北京)医疗器材		
送 检 单 位	有限公司	样品数量及规格	320ml (320ml/瓶)
生 产 单 位	南京三盾药业有限公司	样 品 性 状	无色液体
生产日期或批号	20190505	接 样 日 期	2019-05-14
检 验 类 别	委托检验	检 验 完 成 日 期	2019-06-05

检验依据: 消毒技术规范(2002年版)

毒理学检验结论:

多次完整皮肤刺激试验结果为无刺激性。

备注: 本报告代替2019年06月06日所发的201900004367报告, 原报告作废。样品名称因客户要求由双极水®消毒液变更为双极水®抗菌液。

授权签字人



2019年9月27日



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心
检验报告

样品受理编号: 1900088387

报告编号: 201900004367M

第 2 页/共 3 页

一、材料和动物

1. 受试样品:

1.1 样品描述: 双极水®抗菌液。

1.2 样品制备: 原受试物。

2. 动物和饲养环境

来源	桐乡市银海牧业专业合作社	品系	新西兰家兔		
种属	家兔	数量	3 只		
级别	普通级	标记	1	2	3
		性别	♂	♀	♀
实验动物生产许可证号	SCXK（浙）2018-0002	实验动物使用许可证号	SYXK（浙）2018-0003		
饲养环境					
室温范围	20.8℃～23.4℃	相对湿度范围	57.6%～68.3%		
采光控制	12 小时明/暗循环	换气	8～10 次/小时		
饲料来源	桐乡市银海牧业专业合作社	饮水	自由饮水		

二、方法:

试验前将实验动物背部脊柱两侧被毛剪掉, 去毛范围各为 3cm×3cm, 涂敷面积 2.5cm×2.5cm。

取0.5ml受试物涂敷在一侧皮肤上, 另一侧作为对照, 在涂抹后4h, 用水或无刺激的适宜溶剂清洗, 除去残留物。每天涂敷1次, 连续涂敷14d。在每次涂抹后24h 观察结果, 按规范中的相关要求评分和分级。为了便于受试物的涂抹和结果观察, 必要时剪毛。对照区的处理方法同试验区。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心
检验报告

样品受理编号: 1900088387

报告编号: 201900004367M

第 3 页/共 3 页

三、试验结果

受试物对家兔多次皮肤刺激性试验结果

涂抹天数	动物数 (只)	皮肤刺激性反应积分					
		样品			对照		
		红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分
1	3	0	0	0	0	0	0
2	3	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0
4	3	0	0	0	0	0	0
5	3	0	0	0	0	0	0
6	3	0	0	0	0	0	0
7	3	0	0	0	0	0	0
8	3	0	0	0	0	0	0
9	3	0	0	0	0	0	0
10	3	0	0	0	0	0	0
11	3	0	0	0	0	0	0
12	3	0	0	0	0	0	0
13	3	0	0	0	0	0	0
14	3	0	0	0	0	0	0
14 天每只动物积分均值		0			0		
每天每只动物积分均值		0			0		

四、结论:

受试物对家兔多次完整皮肤刺激性检验结果为无刺激性, 未见其他毒性。

授权签字人



2019 年 9 月 27 日