



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

报告编号: 2026XDJ080-1



样品受理编号

2026XDJ080

样品中文名称

双极水含漱抗菌液

送检单位

双极水(北京)医疗器材有限公司

检测类别

委托检验



说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖印章无效，复印件无效。
- 三、如对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。

检验机构联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 11 号

邮 政 编 码：100176

联 系 电 话：010-53897785

传 真：010-53897790



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

第 1 页 共 3 页

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号: 2026XDJ080

样品名称: 双极水含漱抗菌液	样品数量: 7 瓶
委托单位: 双极水(北京)医疗器材有限公司	规格或型号: 280 mL/瓶
委托单位地址: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号楼 2 层 221 室	生产日期或批号: 20260525
生产单位: 河北质佳日化有限公司	接样日期: 2026 年 06 月 11 日
样品性状: 液体	检验日期: 2026 年 06 月 12 日
检测类型: 委托检测	
检验项目: pH 值; 有效氯。	
检验依据: 消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023 6.3; 6.1.2.1。	

检验结论:

由双极水(北京)医疗器材有限公司送检的双极水含漱抗菌液(样品批号: 20260525), 经检验结果如下:

1. 该样品原液的 pH 值为 5.64。
2. 该样品原液的有效氯含量为 52.7 mg/L。

[以下无正文]

签发人

张颖

最终审核日期 2026 年 06 月 26 日





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心
检验报告

样品受理编号: 2026XDJ080

样品名称	双极水含漱抗菌液	接样日期	2026 年 06 月 11 日
检测项目	pH 值	检测完成日期	2026 年 06 月 12 日

一、器材

1. 样品: 双极水含漱抗菌液 (样品批号: 20260525)。
2. 仪器设备: pH 计 (编号: WJS-TY-0426)、量筒、烧杯等。
3. 试剂: pH 校准液 4.00 (批号 25061124)、pH 校准液 6.86 (批号 25071054)、pH 校准液 9.18 (批号 25081025)。

二、方法

1. 检测依据: 消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023 6.3。
2. 接通电源预热仪器数分钟, 调节零点和温度补偿, 分别选择 pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18 校准液对仪器进行校正。
3. 取该样品原液 50 mL 置于烧杯中, 将电极放置于被测溶液中, 待显示值稳定后记录其 pH 值。
4. 取同批样品 3 瓶, 每瓶重复测定 2 次。
5. 检测温度: 23°C; 检测相对湿度: 49%。

三、结果

经对该样品原液测试, pH 值平均值为 5.64 (见附表)。

附表 该样品原液 pH 值测试结果

样品批次	测试样品序号	pH 值	平均值
20260525	1	5.65	5.64
		5.61	
	2	5.62	
		5.65	
	3	5.68	
		5.64	

四、结论

经检测, 该样品原液的 pH 值平均值为 5.64。

[以下无正文]

审核人 王静

签发人 王静

最终审核日期 2026 年 06 月 26 日

检测机构盖章





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心
检验报告

样品受理编号：2026XDJ080

样品名称	双极水含漱抗菌液	接样日期	2026 年 06 月 11 日
检测项目	有效氯含量	检测完成日期	2026 年 06 月 12 日

一、器材

1. 样品：双极水含漱抗菌液（样品批号：20260525）。
2. 仪器设备：电子天平（编号：WS08Z037），碱式滴定管，碘量瓶，移液管，容量瓶、量筒等。
3. 试剂：2 mol/L 硫酸，100 g/L 碘化钾，0.5%淀粉溶液，0.1 mol/L 硫代硫酸钠滴定液。

二、方法

1. 检测依据：消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023 6.1.2.1。
2. 检测方法：滴定法。
3. 取同批样品 3 瓶，每瓶重复测定 2 次。
4. 检测温度：23℃；检测相对湿度：49%。

三、结果

经对该样品原液测试，有效氯含量的平均值为 52.7 mg/L（见附表）。

附表 该样品原液有效氯含量的测定结果

样品批号	测试样品序号	有效氯含量(mg/L)	平均值(mg/L)
20260525	1	52.62	52.7
		52.80	
	2	52.80	
		52.62	
	3	52.62	
		52.62	

四、结论

经测定，该样品原液有效氯含量的平均值为 52.7 mg/L。

[以下无正文]

审核人 王静

签发人 王静

最终审核日期 2026 年 06 月 26 日

